

LEISTER

PLASTIC WELDING

HEMTEK K-ST

Snadné
svařování
kedru

www.leister.cz

NOVINKA



We know how.

HEMTEK K-ST: snadné svařování kedru

Díky velké flexibilitě přístroje HEMTEK K-ST můžete snadno svařit kedr dle vašich představ. Snadno ovladatelné a plynule nastavitelné vodící zařízení umožňuje svařovat různé šíře kedru. Díky pohodlnému ovládání nohou pomocí pedálu máte během svařování obě ruce volné k přesnější manipulaci s materiálem.

Horkovzdušný svařovací přístroj

HEMTEK K-ST



Vodící zařízení:
Bezpečné a snadné vedení kedru o průměru až 13 mm.



Ovládací panel:
Intuitivní ovládání umožňuje snadné nastavení teploty a rychlosti svařování. Integrované chladičové zařízení zajišťuje pozvolné ochlazování přístroje.



Svorky:
Rychloupínací svorky umožňují přístroj jednoduše připevnit k téměř jakémukoliv pracovnímu stolu.



Pedál:
HEMTEK K-ST lze ovládat pomocí pedálu. Díky tomu obě ruce zůstávají volné pro svařování a manipulaci s materiálem.





Přístroj HEMTEK K-ST můžete připnout k jakémukoliv pracovnímu stolu

Horkovzdušný svařovací přístroj

HEMTEK K-ST

- Snadné svařování kedru
- Šířka svaru zcela nastavitelná
- Průměr kedru 3 -13 mm
- Rychlost až 12 m/min
- Snadná a rychlá příprava stroje
- Díky obsluze nohou pomocí pedálu zůstávají obě ruce volné pro práci s materiálem

Technické údaje

		120 V	220 – 240 V
Napětí	V~	120	230
Frekvence	Hz	50/60	50/60
Příkon	W	1800	2350
Teplota	°C	100 - 650	
Rychlost	m/min	8 - 12	
Šířka svaru	mm	8	
Úroveň hlukosti	L _{pA} (dB)	70 (K = 3 dB)	
Rozměry (d × š × v)	mm	433 × 350 × 600	
Hmotnost	kg	27 (včetně připevňovacího zařízení)	
Značka shody		CE	CE
Třída ochrany I		⊕	⊕

Součást dodávky:

Horkovzdušný přístroj, připevňovací zařízení, naváděcí zařízení pro kedr

Obj. č.

162.499 HEMTEK K-ST, 230 V / 2350 W

Příslušenství

	163.796 Kit pro přestavbu HEMTEK ST na K-ST
	161.202 Přítlačné kolo spodní 40 mm
	161.259 Tryska pro svařování kedru 8 mm
	163.798 Šablona pro nastavení trysky
	160.749 Naváděcí zařízení pro kedr
	149.675 Těleso topné 230 V / 2200 W
	116.798 Kartáč mosazný

Sady na přestavbu HEMTEK ST na HEMTEK K-ST

Stávající Požadovaný pro HEMTEK K-ST (výroba kedru)

HEMTEK ST	Kit pro přestavbu na K-ST 163.796	Přítlačné kolo spodní 161.202	Těleso topné 230 V / 2200 W 149.675
157.862 HEMTEK ST 20 mm	•	•	
157.861 HEMTEK ST 30 mm	•	•	•
157.860 HEMTEK ST 40 mm	•		•

WeldPlast

LEISTER®

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Lokální služby. Celosvětové zkušenosti.

Máme síť více než 130 prodejních a servisních středisek ve více než 100 zemích světa.



WELDPLAST ČR s.r.o.

Dělnická 786/38
170 00 Praha 7

Tel. prodejna: +420 272 706 819
Tel. servis: +420 724 970 989
E-mail: praha@weldplast.cz
Web: www.weldplast.cz

WELDPLAST ČR s.r.o.

Žarošice 312
696 34 Žarošice

Tel. prodejna: +420 518 631 557
Tel. servis: +420 606 021 819
E-mail: zarosice@weldplast.cz
Web: www.weldplast.cz

WELDPLAST SK s.r.o.

Kamenná cesta 91
010 01 Žilina

Tel. prodejna: +421 415 166 068
Tel. servis: +421 948 339 226
E-mail: zilina@weldplast.sk
Web: www.weldplast.sk

Naši obchodní zástupci jsou připraveni Vás navštívit kdekoliv v České nebo Slovenské republice.